防犯・防災対応

LICENSE-FREE TRANSCEIVER

緊急連絡システム

免許、資格は一切不要（技術基準適合証明取得済）

KCO
Kumamoto Consulting Office
CO.,LTD

http://www.kco-co.jp

安心できる暮らし、環境のために

不審者、火災、地震、緊急事態から大切な人命を守る第一歩です。

実用新案登録商品
登録第 3089033

工場・銀行・オフィス・公共・商業・宿泊・娯楽・医療・介護など各種施設

緊急警報機能
Urgent warning function

カンタン操作で、迷わず、戸惑わず、
確かな緊急連絡が可能です。

エリア内に不審人物が入り込んだ場合、けがや事故が起きた場合、子機からボタン一つで簡単操作！！ 子機ボタンを押すと、緊急サイレンが回りだし、異常を知らせます。どこからでも、すぐに他の職員に緊急事態である事を通達できるため、状況に応じた対応がスムーズに行えます。

館内（校内）放送機能
Broadcasting function

放送設備があらかじめあるところでは、
現場から直接放送に入り込み
アナウンスすることが可能です。

火災発生時、不審人物が変な行動を起こした場合、子機からでも館内（校内）放送につなげる事ができます!! 発見者がいち早く施設内全体に異常を知らせる事ができ、一刻も早く避難の誘導をすることで、全員の安全を守る事ができる確率がぐっと高くなります。



緊急連絡システムは、こんな場面で活躍します。

トランシーバー機能
Transceiver function

もちろん普通のトランシーバーとしても使えます。操作性、ランニングコストを考えても携帯電話よりも大変便利になります。

※子機増設は
最大 99 台まで
可能です。

●教育現場では

●業務連絡用に

通話距離の目安（ロングアンテナ・交互通話時）

※電波条件の良い海上、山頂やスキー場などで遠くまで視界の開けた場所：**1〜2km またはそれ以上**
※農地や河原、野原など障害物のない平地：**500m〜1km 程度**
※見通しの利く道路上、郊外の住宅地など障害物の少ない場所：**500m 程度**
※市街地など障害物の多い屋外：**200m 程度**
※屋内：構造によって大きく差が出るため、一概にいえません。特に縦の階層間の通話は、フロアが大きな障害になるため、直線距離では十数メートルでも通話をすることが出来ない場合があります。
このような場合は中継機を使うことで通話エリアを広げることができます。

緊急地震速報機能
The Earthquake Early Warning system function

気象庁が発表する「緊急地震速報」が館内放送や手元の子機に自動的に送られてきます。わずかな時間ですが、襲来する大きな地震に対し身を守る指示を出すことが出来ます。



※緊急地震速報機能は、親機[VAN P-1]がP波直接受信・インターネット受信のダブルタイプ。
親機[KCO-50]がFM放送からの受信となり、親機[DK-50]は対応しておりません。
※インターネット受信は、インターネットに接続しているパソコンが必要になります。（受信料・月額 1,890円）
※FM 放送受信は、地域により民放局からの受信か NHK からの受信かが変わってきます。（受信料 0円）
※緊急地震速報は登録した地点に震度 5 弱以上の地震発生が予想される場合に発表されます。
※緊急地震速報は情報を発表してから主要震動が到達するまでの時間は長くても十数秒から数十秒と極めて短く、震源に近いところでは情報が間に合わないこともあります。また、予想された震動に誤差を伴うなど限界もあります。
※内蔵した地震計でP波を独自に感知する場合は、親機の設置場所を堅牢な台座とするか、もしくは地震感知システムを親機から取り出し、コンクリートなどの建造物躯体に取付けることで正確な感知が可能です。

安心のためのこだわりシステムです。

システム親機 VAN P-1

- ●緊急警報機能
- ●館内（校内）放送機能
- ●トランシーバー機能
- ●緊急地震速報対応機
  P波直接受信
  インターネット受信

システム親機 KCO-50

- ●緊急警報機能
- ●館内（校内）放送機能
- ●トランシーバー機能
- ●緊急地震速報対応機
  FM放送受信

システム親機 DK-50

- ●緊急警報機能
- ●館内（校内）放送機能
- ●トランシーバー機能

製造元：アルインコ株式会社／有限会社芝通サービス

システム子機：DJ-P50S

中継器：DJ-R100D(R)

その他オプションも充実

ニッケル水素バッテリー EBP-57N	標準充電器 EDC-121A	充電スタンド （2台以後のお買い求め） EDC-121R ［連結4台まで可能］	ACアダプター EDC-122	スピーカーマイク EMS-59	ヘッドセット スピーカータイプ EME-12A	ヘッドセット イヤホンタイプ EME-13A

タイピンマイク EME-15A	ヘルメット用 ヘッドセット EME-19A	イヤホンマイク EME-21A	イヤホンマイク EME-23A	シガープラグ DC/DCコンバーター EDH-33	ソフトケース ESC-39	

⚠ 注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

※撮影・印刷の条件により、掲載製品の色調が実物と異なることがあります。 ※仕様は予告なしに変更する場合があります。 ※このカタログの内容は平成22年3月現在のものです。

KCO
Kumamoto Consulting Office
CO.,LTD

株式会社 熊本コンサルティングオフィス

●電子事業部

〒862-0963 熊本市出仲間6-6-65 Tel.096-370-3581（代表）
http://www.kco-co.jp

［取扱い店］